



Equipmentliste 2018

RIGGING / BÜHNE

RIGGING

EUROTRUSS FD32 2PUNKT

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|----------------------|--------------|
| Eurotruss FD32 0,5m | 4 |
| Eurotruss FD32 0,75m | 4 |
| Eurotruss FD32 1m | 4 |
| Eurotruss FD32 1,5m | 4 |
| Eurotruss FD32 2m | 4 |
| Eurotruss FD32 3m | 4 |

EUROTRUSS FD33 3PUNKT SCHWARZ

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|---------------------------|--------------|
| Eurotruss FD33 1m schwarz | 13 |
| Eurotruss FD33 3m schwarz | 4 |

EUROTRUSS FD34 4PUNKT

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|--|--------------|
| Eurotruss FD34 0,25m | 4 |
| Eurotruss FD34 0,29m | 8 |
| Eurotruss FD34 0,5m | 56 |
| Eurotruss FD34 0,7m | 3 |
| Eurotruss FD34 0,75 | 10 |
| Eurotruss FD34 0,85 | 2 |
| Eurotruss FD34 0,97m | 2 |
| Eurotruss FD34 1m | 40 |
| Eurotruss FD34 1,25m | 10 |
| Eurotruss FD34 1,5m | 16 |
| Eurotruss FD34 2m | 76 |
| Eurotruss FD34 2,5m | 50 |
| Eurotruss FD34 3m | 110 |
| Eurotruss FD34 90°Corner | 22 |
| Eurotruss FD34 90°+ Abgang 3wege Corner | 20 |
| Eurotruss FD34 T 3wege Corner | 14 |
| FD34 Boxcorner (M12 Gewinde) | 80 |
| Eurotruss / Naxpro FD34 +100cm 60° Corner | 3 |
| Eurotruss / Mobiltruss FD34 +50 cm 135° Corner | 1 |
| Eurotruss / Mobiltruss FD34 +50 cm 120° Corner | 2 |
| Eurotruss FD34 Sleeveblock 2 Wege | 4 |
| Eurotruss FD34 Sleeveblock 3 Wege | 6 |
| Eurotruss FD Ground Support Kopf, für Kettenzug | 10 |
| Eurotruss FD Ground Support Kopf , für Motor | 6 |
| Eurotruss Layher Bodenplatte (30x30) min+14cm | 20 |
| Eurotruss FD Ground Support Base | 10 |
| Eurotruss Ground Support Touring Base mit Ausleger | 4 |
| Eurotruss FD34 Bodenplatte, mit Halbkonen | 30 |
| Eurotruss FD34 Bodenplatte, 54mm Höhe (PLB 34) | 44 |

EUROTRUSS FD34 4PUNKT SCHWARZ

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|--|--------------|
| Eurotruss FD34 0,21m schwarz | 10 |
| Eurotruss FD34 0,5m schwarz | 10 |
| Eurotruss FD34 1m schwarz | 10 |
| Eurotruss FD34 1,25m schwarz | 10 |
| Eurotruss FD34 2m schwarz | 18 |
| Eurotruss FD34 2,5m schwarz | 7 |
| Eurotruss FD34 3m schwarz | 90 |
| Eurotruss FD34 4m schwarz | 34 |
| Eurotruss FD34 90°Corner schwarz | 20 |
| Eurotruss FD34 90°+ Abgang 3wege Corner schwarz | 8 |
| Eurotruss FD34 T 3wege Corner schwarz | 8 |
| Eurotruss FD34 SCHWARZ Corner X-Stück (50cm) schwarz | 2 |
| Eurotruss FD34 Bodenplatte, 54mm Höhe (PLB 34) schwarz | 5 |

EUROTRUSS FD ZUBEHÖR

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|---|--------------|
| Eurotruss FD Halbkonus M12 (+25mm) | 200 |
| Eurotruss FD Halbkonus M12 (+25mm) schwarz | 16 |
| Eurotruss FD34 Knickelement links (Hinge Section) | 20 |
| Eurotruss FD34 Knickelement rechts (Hinge Section) | 20 |
| Eurotruss FD 5cm Spacer | 8 |
| Eurotruss Hülse FD 10,5cm Spacer (Trusshülse) | 18 |
| Eurotruss Hülse FD 10,5cm Spacer (Trusshülse) Schwarz | 40 |
| Eurotruss Hülse FD 10,5cm Spacer (Trusshülse- Halbkonus) | 28 |
| Eurotruss Hülse FD 21cm Spacer (Trusshülse- Halbkonus) | 8 |
| Stahlplatte 0,54 x 0,54x0,02m (46 kg) | 11 |
| Stahlplatte 0,75 x 0,75m (46kg) | 32 |
| Stahlplatte 1x1m (78kg) | 20 |
| Betongewicht 1,25 Tonnen mit FD-34 Aufnahme | 4 |
| Betongewicht 0,5 Tonnen mit FD-34 Aufnahme | 8 |

EUROTRUSS XD

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|---|--------------|
| Eurotruss XD (29cm x40cm) 0,50m (diagonal-pin) | 2 |
| Eurotruss XD (29cm x40cm) 1m (diagonal-pin) | 4 |
| Eurotruss XD (29cm x40cm) 1,50m (diagonal-pin) | |
| Eurotruss XD (29cm x40cm) 2,00m (diagonal-pin) | 2 |
| Eurotruss XD (29cm x40cm) 2,50m (diagonal-pin) | 10 |
| Eurotruss XD (29cm x40cm) 3,00m (diagonal-pin) | 12 |
| Eurotruss XD Corner 90° | 3 |
| Eurotruss XD Corner 90°mit FD34 Abgang (50x50x50cm) | 4 |
| Eurotruss XD Corner T mit FD34 Abgang (TD) (71x50x50cm) | 4 |
| Eurotruss XD / FD34 Sleeveblock 2 Wege (diagonal-pin) | 2 |
| Eurotruss XD / FD34 Sleeveblock 3 Wege (diagonal-pin) | 2 |

SLICK TRAVERSESEN

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|---|--------------|
| Slick GS-Truss 35 x35cm 0,39 m (1ft) schwarz | 4 |
| Slick GS-Truss 35 x35cm 0,67 m (2ft) schwarz | 4 |
| Slick GS-Truss 35 x35cm 1,243 m (4ft) schwarz | 8 |
| Slick GS-Truss 35 x35cm 2,4 m (8ft) schwarz | 40 |
| Slick GS Truss C4 Corner (2x Gabelkopf) schwarz | 8 |

| | |
|--|----|
| Slick Mini Beam 1,243m (4ft) schwarz | 4 |
| Slick Mini Beam 2,4m (8ft) schwarz | 8 |
| Slick Mini Beam 1,243m (4ft) | 3 |
| Slick Mini Beam 2,4m (8ft) | 33 |
| Slick Mini Beam 4,14 m | 4 |
| Slick Mini Beam Corner C4 (2x Gabelkopf) | 6 |

TRAVERSEN KREISETEILE

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|--|---------------------|
| Traversen - Kreis D 2,5m 1/2 (ATC 4-Punkt) | 2 |
| Traversen - Kreis D 3m 1/2 (Trapes 3-Punkt) | 1 |
| Traversen - Kreis D 3m 1/4 (Eurotruss FD34) schwarz | 4 |
| Traversen - Kreis D 4m 1/4 (Prolyte 4-Punkt) | 2 |
| Traversen - Kreis D 6m 1/4 (Eurotruss FD34) schwarz | 4 |
| Traversen - Kreis D 6m 1/8 (NAXPRO FD34) | 8 |
| Traversen - Kreis D 12m 1/16 (Naxpro FD34) | 16 |
| Traversen - Kreis D 12m 1/8 (ATC 4-Punkt) | 8 |
| Traversen - Kreis D 38m 1/48 (Naxpro FD34) | 12 |

ALUPIPE

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|--------------------|---------------------|
| Alupipe 0,5m | 20 |
| Alupipe 0,7m | 20 |
| Alupipe 0,8m | 10 |
| Alupipe 1m | 40 |
| Alupipe 1,3m | 12 |
| Alupipe 1,5m | 20 |
| Alupipe 2m | 30 |
| Alupipe 3m | 24 |
| Alupipe 6m | 20 |

STAHLPIPE

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|---------------------------|---------------------|
| Stahlpipe 98,5 cm | 108 |
| Stahlpipe 118,5 cm | 96 |
| Stahlpipe 138,5 cm | 43 |
| Stahlpipe 150 cm | |
| Stahlpipe 158,5 cm | 70 |
| Stahlpipe 178,5 cm | 36 |
| Stahlpipe 198,5 cm | 40 |
| Stahlpipe 218,5 cm | 40 |
| Stahlpipe 238,5 cm | 40 |
| Stahlpipe 258,5 cm | 40 |
| Stahlpipe 278,5 cm | 50 |
| Stahlpipe 298,5 cm | 12 |
| Stahlpipe 4 m / 48mm Dm | 4 |
| Stahlpipe 4,5 m / 48mm Dm | 4,5 |
| Stahlpipe 5 m / 48mm Dm | |
| Stahlpipe 6 m / 48mm Dm | 20 |

HEBEEQUIPMENT

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|---|---------------------|
| Kettenkürzer mit 2x O - Ring (Haken) 1,2m (WLL-1400kg, C1-700kg) | 4 |
| Kettenkürzer mit 2x O - Ring (Haken) 1,5m (WLL-1120kg, C1-560kg) | 24 |
| Kettenkürzer mit 2x O - Ring (Haken) 2m (WLL-2000kg, C1-1000kg) | 12 |
| Kettenkürzer mit 2x O - Ring (Haken) 3m (WLL-1400kg, C1-700kg) | 4 |
| O-Ring WLL 0° 3,15 t (18x135x75 mm) | 42 |
| Rundschlinge 1,5 m 2 to. schwarz | 25 |
| Rundschlinge 1.0m 2 t schwarz | 11 |
| Rundschlinge 2m 2 to. schwarz | 20 |
| Rundschlinge 3m 2 to. schwarz | 20 |
| Schäkel geschweift 0,75 to. (3/4 Zoll) | 16 |
| Schäkel geschweift 1 to. (3/8 Zoll) | 100 |
| Schäkel geschweift 3,25 to. (5/8 Zoll) | 550 |
| Steelflex 0,5mtr. 2 to. schwarz | 32 |
| Steelflex 1,5 mtr 2 to schwarz | 90 |
| Steelflex 1mtr. 2 to. schwarz | 80 |
| Steelflex 2 mtr. 2 to. schwarz | 50 |
| Steelflex 3mtr. 2 to. schwarz | 20 |
| Trägerklemme 1T Spannweite 75-230mm | 7 |
| Trägerklemme 2T Spannweite 80-190mm | 4 |
| Trägerklemme 3T Spannweite 70-355mm | 24 |
| Zeltklemme - Doughty Marquee Clamp T28870 max. 150kg WLL, 50-100mm Silber | 36 |
| Zeltklemme - Doughty Marquee Clamp T28875 max. 250kg WLL, 50-150mm Black | 40 |

MOTOREN

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|---|---------------------|
| Chainmaster D8 Motorkettenzug 1000kg 18m (4meter/min) | 6 |
| Chainmaster D8 Motorkettenzug 250kg 18m (4 Meter/min) | 2 |
| Chainmaster D8 Motorkettenzug 250kg 18m (6 Meter/min) | 4 |
| Liftket / Chainmaster D8+ Motorkettenzug 500kg 18m (4meter/min) | 24 |
| Liftket / Chainmaster D8+ Motorkettenzug 500kg 24m (4meter/min) | 2 |
| Motorsteuerung Ultralite 4-Kanal (1xHarting) | |
| Motorsteuerung Chainmaster 8-Kanal (8 x 4-Pol/ 2x Hartingl) | |
| SRS 8-Kanal Motorsteuerung mit Funkfernbedienung (8x 4Pol, 2xHarting) | |
| SRS 12-Kanal Motorsteuerung mit Funkfernbedienung (12x 4Pol, 3xHarting) | |

HANDKETTENZUG

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|---|---------------------|
| Handkettenzug (Klein mit Ratsche) 250kg | 8 |
| Handkettenzug (mit Ratsche) 750kg 5m | 2 |
| Handkettenzug 1t 10m Kette | 4 |
| Handkettenzug Tralift 500kg 7,5m Kette | 12 |
| Kettensack 1/2to und 1to Handketten | 10 |
| Kettenspeicher Textil 240x340 inkl. Kettenotglied 8mm | 12 |

DRAHTSEILHALTER

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|---|---------------------|
| Anschlagseil für Drahtseilhalter 5 mm / 5 Meter | 16 |
| Anschlagseil für Drahtseilhalter 5 mm / 8 Meter | 16 |
| Drahtseilhalter 4-5 mm inkl. M12 Öse | 24 |
| Reutlinger Typ 50 SVII 5-6 mm | 18 |

STATIVE

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|---|--------------|
| Fantek T-105 Traversenlift 225 kg / 5,3m schwarz | 2 |
| Fantek T-106 Traversenlift 250 kg / 6,2 m schwarz | 2 |
| GENIE ST25 Supertower Gabellift / 295 Kg / 7,9 Meter | 6 |
| Manfrotto 003 Bodenstativ Dreibein schwarz | 48 |
| Manfrotto 087NW Wind Up (silver) | 16 |
| Manfrotto 158 Double 5/8 Female Adapter | 6 |
| Manfrotto Autopole 076 (1.5-2,7m) | 8 |
| Manfrotto Magic Arm 244 | 6 |
| Manfrotto Scheinwerferstativ 1005 BAC (80-280cm) 15 KG max | 24 |
| Manfrotto Scheinwerferstativ 126 / max Höhe 3,3 Meter /max 40 kg (silber) | 2 |
| Manfrotto Teleskophängevorrichtung (max 201cm, 40kg) | 8 |
| Manfrotto Verfolgerstativ (TV Aufnahme) klein (80-110cm) 070CSU | 7 |
| Robert Juliat Verfolgerstativ GT 4000 | 2 |
| Traversenaufnahme für Manfrotto 087 | 4 |
| Traversenlift Trussaufnahme | 8 |
| TV Aufnahme - Halfcoupler | 12 |
| Work LW-135 Traversenlift 100 kg / 3,5 Meter | 2 |
| Work LW-150 Traversenlift 150 kg / 5,2 Meter | 2 |
| Work LW-265 Traversenlift 250 kg / 6,5 m | 2 |

BÜHNE
PODESTE

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|---|--------------|
| Nivtec 4 x Podestrolle groß 16cm inkl. Ratschengurt | 12 |
| Nivtec Podestrolle groß 16cm | 45 |
| Nivtec Podestrolle klein 10cm | 8 |
| Nivtec Systempodest 0,5 x 0,2 Stufenverbreiterung | 20 |
| Nivtec Systempodest 0,5 x 0,5 Meter | 1 |
| Nivtec Systempodest 0,5 x 1 Meter | 22 |
| Nivtec Systempodest 0,5 x 2 Meter | 21 |
| Nivtec Systempodest 1 x 1 Meter | 9 |
| Nivtec Systempodest 1/4 Kreis 1x1m (Nut) | 2 |
| Nivtec Systempodest 1/4 Kreis 1x1m plexiglas (Nut) | 2 |
| Nivtec Systempodest 2 x 1 Meter | 280 |
| Nivtec Systempodestverlängerung 0,5 x 0,2 Meter | 24 |

PODESTFÜßE

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|---|---------------------|
| Nivtec Podestfuß flexibel 40-60 cm | 93 |
| Nivtec Podestfuß flexibel 60-100 cm | 87 |
| Nivtec Podestfuß flexibel 80-140 cm | 76 |
| Nivtec Podestfuß mit Spindel 100 cm | 24 |
| Nivtec Podestfuß mit Spindel 120 cm | 20 |
| Nivtec Podestfuß mit Spindel 16,5-23,5 cm | 188 |
| Nivtec Podestfuß mit Spindel 30 cm mit Gelenk (für Rampe) | 4 |
| Nivtec Podestfuß mit Spindel 40 cm | 117 |
| Nivtec Podestfuß mit Spindel 60 cm | 58 |
| Nivtec Podestfuß mit Spindel 80 cm | 50 |
| Nivtec Stufenfuß 40cm (Hülse) | 21 |
| Nivtec Stufenfuß 20 cm (Hülse) | 60 |
| Nivtec Stufenfuß Schraubbolzen | 74 |
| Podestfuß mit Rolle für Rollriser 20 cm | 24 |
| Podestfuß mit Rolle für Rollriser 40 cm | 16 |

ZUBEHÖR

| Bezeichnung | Lagerbestand |
|--|---------------------|
| Blende für 40er Tribüne Alu gebürstet 1 Meter | 6 |
| Blende für 40er Tribüne Alu gebürstet 2 Meter | 40 |
| Nivtec Fußverbinder (für Tribünenbauten) | 120 |
| Nivtec Geländer Aufnahmebolzen | 90 |
| Nivtec Geländerverbinder 90° | 18 |
| Nivtec Geländerverbinder 90° neue Bauform | 30 |
| Nivtec Geländerverbinder gerade kurz (11cm) | 60 |
| Nivtec Geländerverbinder gerade lang (15cm) | 52 |
| Nivtec Gewintheadapter | 32 |
| Nivtec Keil für Auffahrrampe (100cm) | 2 |
| Nivtec Sicherheitsgeländer 1 Meter | 8 |
| Nivtec Sicherheitsgeländer 2 Meter | 6 |
| Nivtec Sicherheitsgeländer flexibel 70-100 cm | 6 |
| Nivtec Sonderaufnahmebolzen für Podeste inkl. 16,5-23,5 Spindel | 14 |
| Nivtec Stabsicherheitsgeländer 1 Meter | 52 |
| Nivtec Stabsicherheitsgeländer 2 Meter | 30 |
| Nivtec Stabsicherheitsgeländer 35 cm | 6 |
| Nivtec Stieengeländer Anfangsstück | 3 |
| Nivtec Stieengeländer Endstück | 3 |
| Nivtec Stieengeländer Mittelstück | 7 |
| Nivtec Verblendungsleiste 1m (mit Feder und Klettband mit Haken) | 10 |
| Nivtec Verblendungsleiste 2m (mit Feder und Klettband mit Haken) | 4 |
| Unterlegsplatte ca20x20cm (Holz) | 400 |